System Information Report

Generated by System Information
Date: 28.09.2019
https://www.iobit.com

Menu

İşletim Sistemi
İşlemci ve Anakart
Bellek Aygıtı
Disk Sürücüler
Ekran
Ağ
Diğer Aygıtlar

Genel	
Genel	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 10 Home Single Language
Merkez İşlemci	Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz
Kullanıcı Adı	Saydam33
Grafik	
Video Bağdaştırıcı	Intel(R) HD Graphics 4000
Video Belleği	2,1 GB
Ekran Çözünürlüğü	1366 x 768
Display device count	2
(Main)Device name	Intel(R) HD Graphics 4000
Ekran Çözünürlüğü	1366*768
Device name	Intel(R) HD Graphics 4000
Ekran Çözünürlüğü	1680*1050
Depolama	
Toplam Bellek	5,8 GB
Serbest Bellek	2,8 GB
Toplam Sabit disk	450,1 GB
Serbest Sabit disk	145,2 GB
I/O	
Fare	HID uyumlu fare
Klavye	Standart PS/2 Klavye

Top

İşletim Sistemi	
Bilgisayar Sistemi	
Bilgisayar Adı	Saydam33
Kullanıcı Adı	NULL
Organizasyon	NULL
İşletim Sistemi	
OS Adı	Microsoft Windows 10 Home Single Language
OS Sürümü	10.0.18362
Ürün Kimliği	00327-60000-00000-AA019
Sistem Çalışma Süresi	28.09.2019 18:38:33
Internet Explorer Sürümü	11.356.18362.0
Microsoft DirectX Sürümü	DirectX 12
OpenGL Sürümü	10.0.18362.329 (WinBuild.160101.0800)
Kayıt Defteri	
En büyük Boyut	4095 MB
Geçerli Boyut	150 MB
Durum	OK

Top

İşlemci ve Anakart	
Merkez İşlemci	
CPU Adı	Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz
Mantıksal işlemci adeti	4
Kod Adı	N/A
Üretici	GenuineIntel
Geçerli Saat Hızı	2500 Mhz
En Çok Saat Hızı	2500 Mhz
Voltaj	0,9V
Dış Saat	100 Mhz
Seri Numarası	BFEBFBFF000306A9
CPU Kimliği	Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9
Soket Atama	CPU Socket - U3E1
L1-Cache	32 KB
L1-Cache	32 KB
L2-Cache	256 KB
L3-Cache	3072 KB
Anakart	
Model	CASPER NIRVANA NOTEBOOK
Üretici	CASPER BILGISAYAR SISTEMLERI A.S
Seri Numarası	1
BIOS Adı	2.00.03.CA.T2
BIOS Sağlayıcı	Phoenix Technologies Ltd.
SMBIOS Sürümü	2.00.03.CA.T2
BIOS Tarihi	11.04.2013
BIOS Özellikleri	
PCI is supported	Evet
BIOS is Upgradable (Flash)	Evet
BIOS shadowing is allowed	Evet
Boot from CD is supported	Evet
Selectable Boot is supported	Evet
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported	Evet
Int 5h, Print Screen Service is supported	Evet
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported	Evet
Int 14h, Serial Services are supported	Evet
Int 17h, printer services are supported	Evet
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported	Evet
NEC PC-98	Evet
ACPI supported	Evet
USB Legacy is supported	Evet

Top

Bellek Aygıtı	
Bellek Kaynağı	
Toplam Bellek	5,8 GB
Kullanılan Bellek	3,0 GB
Serbest Bellek	2,8 GB
Bellek Kullanımı	51%
Fiziksel Bellek	
Bellek Yuvası	BANK 0
Tarifi	Physical Memory 0
Aygıt Konum Belirleyici	ChannelA-DIMM0
Kapasite	2,0 GB
Hız	1333 Mhz
Üretici	830B
Veri Genişliği	64 bit
Bellek Türü	EISA
Biçim Katsayısı	SODIMM
Fiziksel Bellek	
Bellek Yuvası	BANK 2
Tarifi	Physical Memory 2
Aygıt Konum Belirleyici	ChannelB-DIMM0

Kapasite	4,0 GB
Hız	1333 Mhz
Üretici	Samsung
Veri Genişliği	64 bit
Bellek Türü	EISA
Biçim Katsayısı	SODIMM

Top

Disk Sürücüler	
Disk Sürücüleri	
Adı	WDC WD5000LPVX-22V0TT0
Ortam Türü	Fixed hard disk media
Yeteneklilik	465,8 GB
Arayüz Türü	IDE
Bölümler	6
Toplam Silindirler	60801
Toplam Kafalar	255
Toplam Sektörler	976768065
Toplam İzler	15504255
Silindir başına İz	255
Sektör başına Byte	512
İz başına Sektör	63
S.M.A.R.T Desteği	Evet
IDE Kontrolörü	
Adı	Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E03
Üretici	Intel
Durum	OK

Top

Ekran	
Video Bağdaştırıcı	
Adı	Intel(R) HD Graphics 4000
Video İşlemci	Intel(R) HD Graphics Family
Üretici	Intel Corporation
Video Mimarisi	VGA
DAC Türü	Internal
Bellek Boyutu	2,1 GB
Bellek Türü	Unknown
Video Kipi	1366 x 768 x 4294967296 renk
Geçerli Yenileme Hızı	59 Hz
Sürücü Sürümü	10.18.10.4358
Sürücü Tarihi	21.12.2015
Monitör	
Adı	ACER S271HL
Ekran Yüksekliği	768
Ekran Genişliği	1366
Durum	OK

Top

Ağ	
Hamachi	
Ürün Adı	LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Servis Adı	Hamachi
Üretici	LogMeIn Inc.
MAC Adresi	7A:79:19:48:92:CD
Ethernet 2	
Ürün Adı	TAP-Windows Adapter V9
Servis Adı	tap0901
Üretici	TAP-Windows Provider V9
MAC Adresi	00:FF:E0:AE:9F:B2
Wi-Fi	

Ürün Adı	Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Servis Adı	rtwlane_13
Üretici	Realtek Semiconductor Corp.
MAC Adresi	24:0A:64:64:B6:6E
Ethernet	
Ürün Adı	Realtek PCIe GbE Family Controller
Servis Adı	rt640x64
Üretici	Realtek
MAC Adresi	EC:A8:6B:1D:81:09

Top

Diğer Aygıtlar	
Ses Aygıtı	
Adı	Realtek High Definition Audio
Üretici	Realtek
Durum	OK
Ses Aygıtı	
Adı	Realtek High Definition Audio
Üretici	Realtek
Durum	OK
Fare	
Adı	HID uyumlu fare
Üretici	Microsoft
Düğmeler	0
Durum	OK
Klavye	
Adı	Standart PS/2 Klavye
Tarifi	Gelişmiş (101 veya 102 tuşlu)
İşlev Tuşları	12
Durum	OK
Klavye	
Adı	HID Klavye Aygıtı
Tarifi	Gelişmiş (101 veya 102 tuşlu)
İşlev Tuşları	12
Durum	OK
Klavye	
Adı	HID Klavye Aygıtı
Tarifi	Gelişmiş (101 veya 102 tuşlu)
İşlev Tuşları	12
Durum	OK
Klavye	
Adı	USB Giriş Aygıtı
Tarifi	Gelişmiş (101 veya 102 tuşlu)
İşlev Tuşları	12
Durum	OK
USB Kontrolörü	
Ürün Adı	Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
Üretici	Intel
Protokol Desteği	Universal Serial Bus
Durum	OK
USB Kontrolörü	
Ürün Adı	Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
Üretici	Genel USB xHCI Ana Bilgisayar Denetleyicisi
Protokol Desteği	Universal Serial Bus
Durum	OK
USB Kontrolörü	
Ürün Adı	Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
Üretici	Intel
Protokol Desteği	Universal Serial Bus
Durum	OK